

# PAD16VO21 Katheterurine afnemen (Versie 1)

## Doel

Het verkrijgen van katheterurine voor laboratoriumonderzoek.

## Definitie

LMMI: Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie.

## Toepassingsgebied

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

## Veiligheid

Let op afknikken van de katheter.

## Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De verpleegkundige is bevoegd om een urine af te nemen.

## Reagentia, media en hulpstoffen

- Onsteriele handschoenen
- Kocher
- Optreknaald
- 5cc spuit
- Alcohol 70%
- Urinecontainer



## Apparatuur en glaswerk

Niet van toepassing.

## Biologisch materiaal

Urine

### Werkwijze

#### Vorbereiding

- Pak een urinecontainer en plak hierop de sticker met naam en geboortedatum of patiëntnummer (bij voorkeur de sticker van ordermanagement)
- Vermeld bij de aanvraag of de patiënt antibiotica gebruikt en zo ja, welke antibiotica. Vermeld ook of het een gewassen urine of katheterurine betreft

#### Werkwijze

- Klem de katheter af m.b.v een kocher op de slang van de katheterzak
- Wacht ca. 15 minuten
- Trek onsteriele handschoenen aan
- Neem de urine af via het afnamepunt aan de katheterzak, neem geen urine uit de katheterzak
- Desinfecteer het afnamepunt met alcohol 70%
- Prik m.b.v. een steriele naald met spuit het afnamepunt aan en zuig de benodigde hoeveelheid urine op
- Breng de urine over in een urinecontainer
- Verwijder de kocher
- Ruim benodigdheden op

#### Transport

Verstuur de urine z.s.m. naar het LMMI.

Plaats de urine in de koelkast als deze niet meteen naar het LMMI wordt gebracht.

#### Handhygiëne

Pas voorafgaande en na afloop van zorgtechnische handelingen [handhygiëne](#) toe

#### Interpretatie, berekening en uitslag

Noteer de handeling in het patiëntendossier.

#### Kwaliteitscontrole

Niet van toepassing.

#### Samenhangende documenten

Niet van toepassing.

#### Bijlagen

Niet van toepassing.

#### Bronnen

Niet van toepassing.

#### Documentnummer

PAD16VO21 Katheterurine afnemen